



Eurostyl

eurostyl

Fenster & Türen aus Holz

Öffnen und entdecken / **2020**

FENSTER • TÜREN • FENSTERLÄDEN • FENSTERBÄNKE



Moderne Technologien, Handwerkskunst

Die Fa. Eurostyl ist ein polnischer Hersteller von Holzfenstern und -türen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche.

Die Bereitschaft zur Entwicklung, die Leidenschaft und die Offenheit für neue Produktlösungen und Produktionstechnologien haben den Erfolg des Unternehmens geprägt. Die kleine, selbstgemachte Werkstatt hat sich zu einem florierenden Produktionsbetrieb entwickelt.

Die Eurostyl-Produkte werden in Polen und im Ausland von privaten Investoren und in öffentlichen Gebäuden montiert.



Tradition ist wichtig

Unsere Werte

Es ist mehr als 20 Jahre her, dass wir unser erstes Fenster hergestellt haben. Bereits zu Beginn unserer Tätigkeit haben wir die Werte, Prinzipien und Ziele, die wir konsequent umzusetzen versuchen, klar definiert.

Produkte höchster Qualität

Die hohe Qualität unserer Produkte liegt uns am Herzen. Wir verwenden Materialien mit den erforderlichen Zertifikaten von europäischen Spitzenlieferanten. Wir arbeiten auch mit erfahrenen Handwerkern zusammen, die für uns Zubehör zu stilisierten Fenstern und Türen herstellen.

Respekt für den Kunden

Wir versuchen, jede Bestellung maßgeschneidert zu machen. Wir raten, weisen an, aber ermutigen nicht zu unnötigen Lösungen. Unsere Berater stehen in ständigem Kontakt mit Ihnen - sie erstellen Kostenvoranschläge, kontaktieren die Technologieabteilung, informieren über den Produktionsprozess und den Fertigstellungstermin des Auftrags.

Kontinuierliche Entwicklung

Wir sind ein ständiger Empfänger von EU-Subventionen, die unsere Produkt- und Fertigungsinnovationen erheblich steigern und uns helfen, unsere Märkte zu diversifizieren. Der Erhalt der Subventionen ist auch eine Bestätigung für unsere Geschäftspartner, dass das Unternehmen in guter finanziellen Lage ist und sein rechtlicher Status vollständig geregelt ist.

Sorge für die Umwelt

Wir sorgen für die Ökologie und eine gute Zukunft künftiger Generationen. Wir verwenden Materialien aus bewährten Quellen und mit den erforderlichen Zertifikaten. Wir kommen unseren Verpflichtungen gegenüber der Umwelt nach (Gebühren, Abfallentsorgung usw.). Wir nutzen Energie aus Photovoltaik-Panels.

Hilfe für Bedürftige

Wir sehen die Bedürfnisse der anderen. Wir unterstützen regelmäßig karitative Einrichtungen, Stiftungen und lokale Initiativen. Wir freuen uns, dass wir die Anerkennung unseres Unternehmens auf edlen Zielen aufbauen können.

Respekt vor der Tradition

Wir respektieren die Leistungen früherer Generationen von Tischlern. Wir stützen uns auf ihre Erfahrung, insbesondere bei der Ausführung von Aufträgen für historische Tischlerei. Unsere Liebe zum Holz bleibt unverändert, ebenso wie unsere Bewunderung für seinen Geruch und die Schönheit seiner Oberflächenstruktur.

Wir haben großes Glück, weil wir tun, was wir lieben, und nur dann können wir bessere Dinge schaffen.

Geschäftsführung und Mitarbeiter der Eurostyl Sp. z o.o.

DIE HOLZFENSTER EURO IV 68 sind eines der beliebtesten Fenstersysteme in Europa mit einer langen Tradition. Um die Fenster an den Stil des Gebäudes anzupassen, werden sie mit Sprossen und Holzverzierungen ausgestattet. Die Fenster können zwei Profilierungen: „Classic“ oder „Retro“ und einen Wetterschenkel haben. Dadurch kommen die Fenster sowohl in modernen als auch in historischen Gebäuden zum Einsatz.

HOLZFENSTER EURO IV 78 - eine verbesserte und energiesparende Version der Fenster EURO IV 68

Das Fenster IV 78 ist eine Konstruktion mit einem erhöhten Grad an Energieeffizienz. Das breitere Profil und die 3-fache Verglasung ($U_g=0,7\text{W/m}^2\text{K}$) garantieren den Benutzern einen hohen thermischen Komfort. Drei Dichtungen gewährleisten sehr gute Schlagregendichtheit und Schalldämmung.

HOLZFENSTER IV 92 WINTHERM - moderne energiesparende Fenster der höchsten Klasse

Ein massives 92 mm dickes Profil, eine energiesparende Verglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_g=0,5\text{W/m}^2\text{K}$ und drei Dichtungen garantieren hohen thermischen Komfort und echte Einsparungen in Ihrem Haus.



Profil Classic



Profil Retro

KONSTRUKTION	IV 68mm/ IV 78mm/ IV 92mm
HOLZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kiefer, Meranti, Lärche, Fichte, andere Holzarten
OBERFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> • 4-schichtiger Lackierprozess • Lasuren, Deckfarben • Produkte REMMERS & TEKNOS
BESCHLÄGE	<ul style="list-style-type: none"> • MACO Multimatic • Hebesicherung
FENSTERGRIFF	<ul style="list-style-type: none"> • HOPPE Louxemburg Secustic
VERGLASUNG	<ul style="list-style-type: none"> • $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K} / 0,7\text{W/m}^2\text{K} / 0,5\text{W/m}^2\text{K}$, warme Kante TGI
DICHTUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • drei dauerelastische, umlaufende Dichtungen
U_w 1230mm x 1480mm	<ul style="list-style-type: none"> • $U_w=1,3\text{W/m}^2\text{K} - U_w=0,98\text{W/m}^2\text{K} - U_w=0,79\text{W/m}^2\text{K}$

SONDERAUSSTATTUNG

- Profil „Classic“, Profil „Retro“
- Beschläge RC1, RC2
- Schwerlastbeschlag MULTI MAMMUT
- verdeckt legender Beschlag MULTI POWER
- abschließbare Fenstergriffe
- Drehsperren, Lüftungsteller, Komfortfeststeller, Öffnungsbegrenzer
- Oberlichtöffner
- Scheiben VSG, ESG
- Ornamentglas, Bleiverglasung
- Holzsprossen
- stilisierte Schlagleisten
- Wetterschenkel aus Holz
- Fensterbänke
- Fensterlüfter
- Aluschalen



Profil IV 68 mm



Profil IV 78 mm



Profil IV 92 mm



HOLZ-ALUMINIUM FENSTER GEMINI

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

Die Holz-Aluminium Fenster GEMINI sind moderne Fensterkonstruktionen, die die Schönheit von Holz und die Haltbarkeit von Aluminium verbinden. Sie basieren auf drei Grundprofilen: IV 68, 78 und 92 mm. An der Außenseite ist eine Aluminiumverkleidung angebracht, um das Holz vor ungünstigen Witterungsbedingungen zu schützen. Die reichhaltige Gestaltung und Farbgebung der Aluminiumverkleidungen ermöglicht eine perfekte Anpassung der Fenster an die Fassade des Gebäudes. Die Montage der Aluminiumschale ermöglicht die Verwendung dickerer, wärmerer Glaspaketen ($U_g=0,7-0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$). Dadurch sind die Holz-Aluminium-Fenster hoch energiesparende Produkte.

Gemini Passiv- Holz-Aluminiumsystem für Passivhäuser

Gemini Passiv, als zertifizierte Komponente des Passivhaus Instituts, erfüllt die Anforderungen für ein Passivhaus, d.h. $U_w \leq 0,80 \text{ W / (m}^2\text{K)}$ in Verbindung mit Dreifachverglasung $U_g = 0,7 \text{ W / m}^2\text{K}$. System nutzt ein innovatives Isoliermaterial mit hoher Beständigkeit auf der Basis der geschäumten PS, verbreitete Hauptdichtung, PE-Schnur und zusätzliche mittlere Dichtung.

SYSTEM	GEMINI ALURON 68-92mm
HOLZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kiefer, Meranti, Lärche, Fichte, andere Holzarte
OBERFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> • 4-schichtiger Lackierprozess • Lasuren, Deckfarben • Produkte REMMERS & TEKNOS
ALUSCHALE	<ul style="list-style-type: none"> • ALURON GEMINI CLASSIC • Farbpaletten ALURON
BESCHLÄGE	<ul style="list-style-type: none"> • MACO Multimatic • Hebesicherung
FENSTERGRIFF	<ul style="list-style-type: none"> • HOPPE Louxemburg Secustic • Hebesicherung
VERGLASUNG	<ul style="list-style-type: none"> • $U_g= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K} / 0,7 \text{ W/m}^2\text{K} / 0,5, \text{ W/m}^2\text{K}$ warme Kante TGI
DICHTUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • dauerelastische , umlaufende Dichtungen
Uw 1230mm x 1480mm	<ul style="list-style-type: none"> • $U_w= 1,26 \text{ W/m}^2\text{K} - U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

SONDERAUSSTATTUNG

- Holzprofil „Classic“ oder „Retro“
- verschiedene Arten von Aluschalen
- Beschläge RC1, RC2
- Schwerlastbeschlag MULTI MAMMUT
- verdeckt legender Beschlag MULTI POWER
- abschließbare Fenstergriffe
- Drehsperren, Lüftungssteller, Komfortfeststeller, Öffnungsbegrenzer
- Oberlichtöffner
- Scheiben VSG, ESG
- Ornamentglas
- Sprossen
- Fensterbänke



www.aluron.pl/pl/aluron-color-collection



Classic

Soft Line

Linear

Quadrat

Quadrat FB

Retro

Gemini Classic Passiv

Die Aluminiumprofile können mit einem thermischen Isolator gefüllt werden. Dadurch werden die thermischen Parameter der Konstruktion erhöht und der Isothermenverlauf günstig beeinflusst.



KASTENFENSTER

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

KASTENFENSTER sind traditionelle Konstruktionen, die in historischen Palästen, Altgebäuden und sakralen Anlagen zu finden sind. Oft handelt es sich dabei um Gebäude, die unter konservatorischer Aufsicht stehen.

Die Konstruktion dieser Art von Fenstern ähnelt einem Kasten, daher rührt ihr Name. Je nach Land und Region gibt es verschiedene Versionen von Kastenfenstern.

Sie unterscheiden sich in der Konstruktion des Kastens und in der Öffnungsrichtung der Flügel. Die Kastenfenster haben sehr oft zahlreiche Verzierungen in Form von Sprossen, dekorativen Kämpfern und Schlagleisten. Die Farbgebung ist willkürlich, jedoch überwiegen Weiß und Creme. Stilisierte Griffe und Bänder verleihen den Fenstern zusätzlichen Charakter.

Gegenwärtig können die Kastenfenster mit 2-facher Verglasung und zusätzlichen Dichtungen ausgestattet werden, was ihre thermischen und akustischen Parameter deutlich verbessert.



KONSTRUKTION	Wiener/ Berliner Kastenfenster Grazer/ Hamburger Kastenfenster
HOLZ	• Kiefer, Meranti, Lärche, Fichte, andere Holzarten
OBERFLÄCHE	• 4-schichtiger Lackierprozess • Lasuren, Deckfarben • Produkte REMMERS & TEKNOS
VERGLASUNG	• Verglasung Ug= 1,1 W/m²K, warme Kante TGI + Scheibe 4mm
BESCHLÄGE	• MACO Multimatic
FENSTERGRIFF	• große Auswahl der Messinggriffe
BÄNDER	• große Auswahl der Bänder aus Messing
WETTERSCHENKEL	• Wetterschenkel aus Holz • traditioneller Wasserablauf
DICHTUNGEN	• dauerelastische, umlaufende Dichtungen

SONDERAUSSTATTUNG

Drehsperrn, Lüftungssteller, Komfortfeststeller, Öffnungsbegrenzer • Oberlichtöffner
• dekorative Fenstergriffe und Bänder aus Messing und Edelstahl • Scheiben VSG, ESG • Ornamentglas, Bleiverglasungen • beidseitig geklebte Wiener Sprossen, Konstruktionssprossen • stilisierte Schlagleisten mit dekorativen Kapitellen und Basis je nach der Epoche • andere Holzverzierungen • Fensterbänke



Wiener/Berliner Kastenfenster



Grazer/Hamburger Kastenfenster



STILISIERTE FENSTER UND TÜREN

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

Seit mehr als 20 Jahren fertigen wir für Sie die stilisierten Fenster, Türen, Tore und Pforten an, auch nach historischen Bildern und Zeichnungen. Wir führen auch kleine Renovierungsarbeiten durch.

Die Kombination aus modernen Technologien und großen schreinerischen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter ermöglicht es uns, in historischen Gebäuden zu arbeiten und auch kleinste Details originalgetreu wiederzugeben. Wir arbeiten mit bewährten Lieferanten von Holzverzierungen und historischen Beschlägen aus Polen und dem Ausland zusammen.

Die Konstruktion der Fenster und Türen legen wir individuell mit dem Investor, Architekten oder Konservator fest. Stilisierte Fenster Türen können mit folgenden Elementen ausgestattet sein:

- dekorative Termofüllungen,
- Verzierungsleisten,
- dekorative Holzverzierungen, Holzornamente
- Bleiverglasungen, Ornament- und sandgestrahltes Glas,
- stilisierte Drückergarnituren, Stoßgriffe, Türklopfer
- geschmiedete Elemente (Gitter, Ornamente)



Fenster Typ IV mit Holzwetterschenkel



Stilisierte Tür mit geschmiedeten Elementen



Stilisiertes Kastenfenster mit Bleiverglasungen



Profil Classic



Profil Retro



HOLZVERZIERUNGEN
KWASNY CARVINGS



TERRASSENTÜREN

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

Die Schiebeterrassentüren sind fortschrittliche Schiebekonstruktionen, die derzeit alle Rekorde der Popularität brechen. Sie vergrößern den Raum optisch, bieten ein Maximum an Licht und öffnen den Innenraum zur Terrasse und zum Garten. Breite, stabile Holzprofile und energiesparende Verglasungen sorgen für hohen thermischen Komfort und sparen Energie für die Heizung. Die Schiebeterrassentüren werden auch mit Aluminiumschale hergestellt.


Die HS-Terrassentür wird durch eine warme, flache und beschädigungssichere, rollstuhlgerichte Schwelle aus GFK ergänzt.

Die PSK-Terrassentür ist eine Schiebekonstruktion mit hoher Schwelle und kippbarem Flügel. Durch die beständigen, halbautomatischen MACO-Beschläge ist die Benutzung einfach und erfordert keinen Kraftaufwand.


Die Faltbalkone zeichnen sich durch ein innovatives Faltöffnungssystem aus. Durch die perfekt angepassten BRIO-Beschläge sind sie kinderleicht zu bedienen.

	HS- SYSTEM	PSK-SYSTEM	Falttür
HOLZ:	Kiefer / Meranti / Eiche		
KONSTRUKTION:	Flügel: 68, 78, 92 mm Rahmen: 164, 184, 212mm warme, flache, rollstuhlgerichte GFK- Bodenschwelle (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Flügel: 68, 78, 92 mm Rahmen: 68-92mm Kippflügel	Flügel: 58mm Rahmen: 140mm
OBERFLÄCHE:	<ul style="list-style-type: none"> • 4-schichtiger Lackierprozess • Lasuren, Deckfarben • Produkte REMMERS & TEKNOS 		
VERGLASUNG:	• $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K} - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ warme Kante TGI		$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ warme Kante TGI
BESCHLÄGE:	MACO RAIL SYSTEM HS	MACO RAIL SYSTEM SKB-SE	BRIO SYSTEM
GRIFF	Fenstergriff MACO von innen Muschelgriff von außen	Fenstergriff MACO von innen	Fenstergriffe VBH GREENTEQ beidseitig
ALUSCHALE	+	+	-


HS-SYSTEM



PSK-SYSTEM



FALT-SYSTEM





SONDERAUSSTATTUNG

Balkon PS: abschließbare Fenstergriffe • Balkon HS: Fenstergriff beidseitig mit Schiebelleiste und Schließzylinder • Beschlag in der Klasse RC2 • Schwerlastbeschlag • Schwelle: GFK-Zwischenprofile, Verbreitungsprofile, Rahmenabdeckungen aus Aluminium und GFK • Scheiben VSG, ESG • Holzsprossen • Fensterlüfter • Aluschalen

HAUSEINGANGSTÜREN THERMODOOR 78 mm

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

EINGANGSTÜR THERMODOOR 78mm

Die Eingangstür stellt eine Verzierung des Hauses dar. Bei ihrer Auswahl sollten wir uns jedoch nicht nur von ihrem Aussehen, sondern auch von ihrer Haltbarkeit, Funktionalität und Sicherheit leiten lassen. Unsere Eingangstüren besitzen die Schließleiste FUHR MULTISAFE in der Klasse RC3 und optional das elektronische/biometrische Zugangskontrollsystem.

Die verschiedenen Türdesigns ermöglichen die perfekte Anpassung an jedes Haus. Der individuelle Charakter wird durch Ornamentglas und Bleiverglasung sowie professionell gealtertes Holz geprägt.

Wir verwenden Lasuren und Deckfarben REMMERS und TEKNOS. Auf besondere Bestellung können unsere Türen geölt oder mit den Farben aus der Palette Natureffekt REMMERS gestrichen werden.

Die Türen sind auch als 68 und 92 mm Profil erhältlich.



ThermoDoor 78 mm

KONSTRUKTION	78 mm
TYPISCHE GRÖSSE	• 1000x2070 mm
HOLZ	• Meranti lamelliert
KONSTRUKTION FLÜGEL	• Flügelstärke: 78 mm • mehrschichtige Holzplatte, Thermo-Schaum PU, • U-Profil- zusätzliche Verstärkung der Konstruktion
KONSTRUKTION RAHMEN	• Meranti lamelliert
OBERFLÄCHE	• 4-schichtiger Lackierprozess • Lasuren, Deckfarben • Produkte REMMERS & TEKNOS
VERGLASUNG	• 3-fache Verglasung 48mm, Ug=0,5W/m ² K, warme Kante TGI
SCHLIESSLEISTE	• Schließleiste FUHR MULTISAFE mit 4 Stahl-Schwenkriegel • Klasse RC 3
BÄNDER	• SIMONSWERK BAKA 2D
SCHWELLE	• niedrige, barrierefreie, schlagregendichte Schwelle ROTO EIFEL
DRÜCKER GARNITUREN	• VBH GREENTEQ
STOSSGRIFFE	• VBH, WALA
DICHTUNGEN	• zwei hochelastische Dichtungen SCHLEGEL
U _D 1230 X 2180MM OHNE VERGLASUNG	• 0,76 W/m ² K

SONDERAUSSTATTUNG

Profilbreite 68mm, 92mm • andere Türgrößen, Seitenteile, Oberlichter • Scheiben ESG, VSG, Ornamentglas, Bleiverglasung • geschmiedete Elemente (Gitter, Ornamente) Bänder SIMONSWERK BAKA 3D • elektronische/ biometrische Zutrittskontrolle FUHR • Schließzylinder: Zutrittsorganisation, KeyTec System • verschiedene Drücker und Stoßgriffe • Stoßgriffe mit Fingerscan, Tastatur, LED-Beleuchtung • Türklopfer • Türschließer • Türspione • Alucobond- Elemente

Schauen Sie sich unseren Katalog der Eingangstüren ThermoDoor.



FENSTERLÄDEN AUS HOLZ

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

Wir stellen seit über 20 Jahren Holzfensterläden her. Die Holzfensterläden verleihen dem Gebäude einen originellen Charakter und werden zu seiner einzigartigen Verzierung.

Neben den ästhetischen Werten bieten die Holzfensterläden viele praktische Vorteile. Im Winter verhindern sie den Wärmeverlust von Räumen und im Sommer schützen sie wirksam vor Hitze. Darüber hinaus schützen sie vor Wind, Niederschlag und Lärm, vermitteln ein Gefühl der Intimität im Inneren und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre.

Um den Stil der Fensterläden am besten an ein bestimmtes Gebäude anzupassen, bieten wir Lamellen-, Bretter-, Voll- und gemischte Fensterläden an. Wir lackieren sie in jeder beliebigen Farbe, und die Beschläge (AMIG, MACO) werden den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst.





MIROLA ROLLÄDEN INSEKTENSCHUTZ, TOREN

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

Wir sind ein autorisierter Vertreter der Fa. MIROLA, die Außenrollläden, Insektenschutzrollos und Tore verschiedener Art für bestehende und neu zu errichtende Gebäude herstellt. Wir bieten Ihnen professionelle Beratung an.



Bei uns können Sie kaufen:

- Außenrollläden, Aufsatzrollläden, Unterputzrollläden
- Einbruchhemmende Rollläden, Sturzrollläden
- Insektenschutzrollos für Fenster und Türen
- Tore für Zuhause und Firmen (Segmenttore, Rolltore)



HOME MOTION by
somfy[®]






PRODUKTIONSPROZESS

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

Die moderne, sich ständig weiterentwickelnde technologische Linie ermöglicht die Realisierung von Projekten für die anspruchsvollsten polnischen und ausländischen Kunden.

Wir verfügen über einen modernen, technologisch fortgeschrittenen Maschinenpark, den wir allmählich modernisieren und um neue Elemente erweitern. Dadurch erweitern wir auch unsere Produktionsmöglichkeiten und erhöhen die Effizienz und Genauigkeit der Verarbeitung. Alle Prozesse unterliegen einer gründlichen Kontrolle.





Eurostyl



Fenster & Türen aus Holz

EUROSTYL SP. Z O.O. 32-660 CHEŁMEK PL. KILIŃSKIEGO 1 TEL. +48 33 846 20 09, +48 33 846 38 01

WWW.EUROSTYL.NET.PL



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Tytuł projektu: „Wzmocnienie aktywności międzynarodowej firmy Eurostyl sp. z o.o. dzięki opracowaniu i wdrożeniu kompleksowych działań proeksportowych na rynku irlandzkim i austriackim.”
Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0735/18