



Eurostyl

Finestre e porte in legno



Entra e scopri

FINESTRE • PORTE • PERSIANE • DAVANZALI



Tecnologie moderne e artigianato

Siamo un'azienda manifatturiera polacca con oltre 23 anni di esperienza nella produzione di porte e finestre in legno.

Volontà di sviluppo, passione e apertura a nuove soluzioni di prodotto e tecnologie hanno determinato il successo dell'azienda. Una piccola bottega in casa è diventata un fiorente stabilimento di produzione.

I nostri prodotti sono installati in Polonia e in tutta Europa su edifici privati e di pubblica utilità.



La tradizione e' Importante

I nostri valori

Sono passati più di 20 anni da quando abbiamo prodotto la nostra prima finestra. Fin dall'inizio abbiamo definito chiaramente i nostri valori, principi e obiettivi, che cerchiamo di attuare in modo coerente.

Prodotti di alta qualità

Ci teniamo all'alta qualità dei nostri prodotti. Usiamo materiali certificati dai migliori fornitori europei. Collaboriamo anche con artigiani esperti, che creano per noi accessori per finestre e porte stilizzate.

Rispetto per il cliente

Cerchiamo di fare ogni ordine su misura. Consigliamo, diamo suggerimenti, non persuadiamo mai per soluzioni inutili. I nostri consulenti sono in costante contatto con voi - preparano preventivi, contattano il dipartimento tecnologico, informano sul processo di produzione e sul termine di completamento dell'ordine.

Sviluppo continuo

Siamo regolarmente beneficiari di sovvenzioni UE, che aumentano significativamente la nostra innovazione di prodotto e produzione aiutandoci a diversificare i nostri mercati di vendita.

L'ottenimento delle sovvenzioni è anche una conferma per i nostri partner commerciali che l'azienda è in buona salute e il suo status giuridico è completamente in regola.

Cura dell'ambiente

Abbiamo a cuore l'ambiente e un buon avvenire per le generazioni future. Usiamo materiali certificati provenienti da fonti affidabili e rinnovabili. Rispettiamo i nostri obblighi verso l'ambiente (tasse, gestione dei rifiuti, ecc.). Utilizziamo energia generata da pannelli fotovoltaici.

Aiutare i bisognosi

Riconosciamo i bisogni degli altri. Sosteniamo regolarmente istituzioni caritatevoli, fondazioni e iniziative locali. Siamo felici che la nostra azienda possa contribuire a cause nobili.

RISPETTO PER LA TRADIZIONE

Riconosciamo e rispettiamo le conquiste delle precedenti generazioni di falegnami. Ci avvaliamo della loro esperienza, soprattutto quando realizziamo lavori in legno antico. Anche il nostro amore per il legno, l'ammirazione per il suo profumo e la bellezza della sua consistenza rimangono immutati.

Siamo molto fortunati, perché facciamo quello che ci piace, e solo in questo modo può esistere un miglioramento continuo.

Consiglio di amministrazione e dipendenti di Eurostyl Sp. z o.o.

FINESTRE IV 68-FINESTRE IV 78- FINESTRE IV 92 WINTHERM

EURSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO



Sono uno dei sistemi di finestre più diffuse in Europa con una lunga tradizione. Si adattano allo stile dell'edificio. Possono avere due profili: "Classic" o "Retro" e una copertura supplementare del profilo inferiore contro le intemperie. (Gocciolatoio)

Questo permette alle finestre di essere installate sia in edifici moderni che in edifici storici.

FINESTRE IN LEGNO EURO IV 78

Sono una versione migliorata e a risparmio energetico delle finestre EURO IV 68. La finestra IV 78 ha una costruzione con un maggior grado di efficienza energetica. Il profilo più largo e il triplo vetro ($U_g=0,7W/m^2K$) garantiscono un alto livello di comfort termico. Tre guarnizioni assicurano un'ottima tenuta alla pioggia e umidità insieme ad un buon isolamento acustico.

FINESTRE IN LEGNO IV 92 WINTHERM

Sono moderne finestre a risparmio energetico della classe più elevata. Un solido profilo di 92 mm di spessore, un vetro a risparmio energetico con un coefficiente di $U_g=0,5 W/m^2K$ e tre guarnizioni garantiscono un elevato comfort termico ed acustico ottenendo un risparmio energetico reale nella vostra casa.



Profilo Classico



Profilo Retro

COSTRUZIONE	IV 68mm/ IV 78mm/ IV 92mm
TIPOLOGIA DI LEGNO	<ul style="list-style-type: none">• Pino, meranti, larice, abete rosso, altre qualità di legno
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE	<ul style="list-style-type: none">• Processo di rivestimento a 4 strati• Smalti, vernici opache• Prodotti REMMERS
FERRAMENTA	<ul style="list-style-type: none">• MACO Multimatic• Dispositivo di sicurezza di sollevamento
MANIGLIA	<ul style="list-style-type: none">• HOPPE Louxemburg Secustic
PACCHETTO VETRI	<ul style="list-style-type: none">• $U_g= 1,1 W/m^2K / 0,7 W/m^2K / 0,5 W/m^2K$• listello distanziatore TGI
GUARNIZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Tre guarnizioni perimetrali permanentemente elastiche
U_w 1230 mm X 1480 mm	<ul style="list-style-type: none">• $U_w= 1,3 W/m^2K / U_w=0,98 W/m^2K / U_w=0,79 W/m^2K$

DOTAZIONI OPZIONALI:

B Profilo "Classic", Profilo "Retro" • Raccordi RC1, RC2 • Raccordo pesante MULTI MAMMUT • raccordo a scomparsa MULTI POWER • maniglia dotata di chiave • sistema di sicurezza sull'apertura • lucernari superiori apribili • vetri laminati • vetri temperati • vetri ornamentali • listelli sui vetri • modanature stilizzate • gocciolatoi in legno • davanzali • aeratori.



Profilo IV 68 mm



Profilo IV 78 mm



Profilo IV 92 mm



FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO GEMINI

FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL

Le finestre in legno-alluminio GEMINI sono finestre moderne, che combinano la bellezza del legno e la durata dell'alluminio.

Si basano su tre profili: IV 68, 78 e 92 mm.

All'esterno il rivestimento di alluminio è montato per proteggere il legno dalle intemperie e condizioni meteorologiche avverse. Il ricco design e la colorazione del rivestimento in alluminio permette alle finestre di integrarsi perfettamente con la facciata dell'edificio.

L'installazione del guscio in alluminio permette il montaggio di pacchetti vetro più spessi e più caldi ($U_g=0,7-05 \text{ W/m}^2\text{K}$).




Gemini Classic



COSTRUZIONE	GEMINI ALURON 68mm/ 78 mm/ 92 mm
TIPOLOGIA DI LEGNO	<ul style="list-style-type: none"> • Pino, meranti, larice, abete rosso, altre qualità di legno
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE	<ul style="list-style-type: none"> • Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con prodotti REMMERS • vernici e smalti opache
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO	<ul style="list-style-type: none"> • Standard: ALURON GEMINI CLASSIC* • Opzioni: Differenti tipologie, colori e profili
FERRAMENTA	<ul style="list-style-type: none"> • MACO Multimatic • meccanismo di bloccaggio quando la maniglia non è chiusa correttamente
MANIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> • HOPPE Luxemburg Secustic
PACCHETTO VETRI	<ul style="list-style-type: none"> • $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, listello distanziatore TGI
GUARNIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Guarnizioni del sistema ALURON
U_w : 1230 mm x 1480 mm	<ul style="list-style-type: none"> • $U_w=1,26 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

Ferramenta RC2 • ferramenta per ante pesanti MACO MAMMUT • maniglie con chiave • limitatori di apertura • chiusure per balconi • serratura per apertura anta • vetri VSG, ESG, ornamentali, sabbiati • profili „inglesine” strutturali e incollati • davanzali esterni in alluminio e interni in legno.





FINESTRE A CASSETTA

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL

Le finestre a cassetta sono costruzioni tradizionali che si trovano in edifici storici, nelle case storiche e negli edifici religiosi. Questi sono spesso edifici sotto la supervisione dei beni culturali. La costruzione di questo tipo di finestra somiglia ad una „cassa” da cui deriva il suo nome. A seconda del paese e della regione ci sono diverse versioni di finestre . Differiscono nella costruzione dell'anta e nella direzione di apertura.

Le finestre a cassetta hanno molto spesso, numerosi ornamenti, come modanature e ferramenta stilizzate. La combinazione di colori è illimitata, ma prevale il bianco e la tonalita' crema. Un ulteriore carattere alle finestre è aggiunto da maniglie e cerniere stilizzate.

Attualmente, le finestre a cassetta possono essere equipaggiate con pacchetti vetri doppi e guarnizioni aggiuntive, che migliorano significativamente i loro parametri termici e acustici.



Versione 1



Versione 2

COSTRUZIONE

- Versione 1 : entrambe le ante apribili all'interno
- Versione 2: Anta interna, apribile all'interno, Anta esterna apribile esternamente

TIPOLOGIA DI LEGNO

- Pino, meranti, larice, abete rosso, altre qualità' di legno

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

- Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con prodotti REMMERS
- Vernici e smalti opache

FERRAMENTA

- MACO Multimatic

MANIGLIA E CERNIERE

- Stilizzati, in ottone.
- Possibilità' diversi tipi e colori

PACCHETTO VETRI

- Pacchetto 2-vetri: $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Singolo vetro 4 mm

GOCCIOLATOI

- In legno
- Sistema di drenaggio tradizionale

GUARNIZIONI

- Perimetrale

DOTAZIONE OPZIONALE:

- Limitatori di apertura
- Lucernario superiore apribile
- maniglie e cerniere decorative in ottone e acciaio inossidabile
- vetro laminato
- vetro temperato
- listelli sui vetri
- listelli decorativi e altri ornamenti in legno concordati con il restauratore
- davanzali





FINESTRE E PORTE IN STILE

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL

Da oltre 20 anni realizziamo falegnameria stilizzata per i nostri clienti.

La combinazione di tecnologia moderna e la comprovata abilità artigiana dei nostri dipendenti ci permette di lavorare per edifici storici e di ricreare fedelmente i più piccoli dettagli. Collaboriamo con fornitori affidabili di ornamenti in legno e accessori storici dalla Polonia e dall'estero. Concordiamo sempre gli elementi di falegnameria stilizzata con il cliente, il sovrintendente storico o l'architetto.

Le nostre finestre e porte possono essere dotate dei seguenti elementi:

- elementi in ferro battuto (barre, ornamenti)
- Gocciolatoi in legno
- Profili in stile retrò
- elementi e liste decorative
- ornamenti in legno
- profili delle finestre stilizzati
- rifiniture in legno a sezione tonda
- listelli vetro „inglesine” in legno e in piombo
- pannelli decorativi per balconi e porte
- maniglie, applique e cerniere stilizzate
- allestimenti storici
- vetro ornamentale, vetro sabbiato, vetro colorato
- elementi in ferro battuto (barre, ornamenti)



Profilo Classic



Profilo Retro



Sezione del profilo IV con gocciolatoio in legno



Porta di entrata a due ante con elementi stilizzati



Finestra stilizzata con vetro colorato e finiture in ottone



Finestra Stilizzate con modanature ornamentali



PORTE - FINESTRE PER BALCONI E TERRAZZI

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL

Le porte scorrevoli per balconi sono moderne e all'avanguardia, attualmente stanno battendo record di popolarità. (Praticamente ogni casa indipendente di nuova costruzione progetta almeno un balcone di questo tipo).

Le porte scorrevoli allargano otticamente gli ambienti fornendo la massima luce del giorno e aprono l'interno alla terrazza e al giardino. Profili ampi e stabili, vetri ad alta efficienza energetica, assicurano il comfort termico contenendo i costi di riscaldamento dell'abitazione. Hanno una soglia piatta, calda e resistente alle sollecitazioni meccaniche.


Permettono il libero movimento delle persone su sedia a rotelle. Questo tipo di porta - finestra può avere le dimensioni delle ante più ampie tra tutte le tipologie di porte finestre scorrevoli.

Le porte finestre scorrevoli possono essere dotate di rivestimento in alluminio.


FINESTRA BALCONE AD APERTURA SCORREVOLE TIPO HS




Schema tipo A



Schema tipo G



Schema tipo K



Schema tipo C



NOVITÀ: Il sistema di chiusura a scomparsa in acciaio è ora disponibile per tutti gli schemi di apertura. In questo modo, si ha una visione perfetta e pulita del profilo: i ganci di chiusura scompaiono quando la porta è aperta e sporgono solamente quando l'anta è chiusa premendo contro il telaio. In questo modo si riduce anche il rischio di lesioni dovute a parti sporgenti quando si attraversa la porta.

PORTA BALCONE SISTEMA HS	
COSTRUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Anta: 68mm/ 78mm/ 92mm • Telaio: 164mm/ 184mm/ 212mm • Soglia piatta e termica
LEGNO	<ul style="list-style-type: none"> • Pino/ meranti/ differenti qualità' di legno
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE	<ul style="list-style-type: none"> • Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con prodotti REMMERS • Vvernici e smalti opache
VETRI	<ul style="list-style-type: none"> • $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Listello distanziatore TGI
FERRAMENTA	<ul style="list-style-type: none"> • MACO RAIL SYSTEM HS ganci in acciaio
MANIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> • All'esterno incassata nel telaio dell'anta, all'interno maniglione
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO	<ul style="list-style-type: none"> • Opzionale



Finestra Balcone scorrevole tipo HS con copertura esterna in alluminio ALURON GEMINI CLASSIC - Ferramenta, dettaglio chiusura HS



Dotazione OPZIONALE:

- Maniglia su entrambi i lati con inserto (chiusa con chiave)
- ferramenta con elevato grado di antieffrazione
- vetro laminato
- vetro temperato
- listello decorativo sul vetro
- soglia allargata

SISTEMA A LIBRO (BI-FOLD) PORTA - FINESTRA

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO

Sono popolari nell'Europa meridionale e in Inghilterra.

Il nome deriva dal modo in cui le ante si piegano quando si apre la finestra. Grazie all'uso della ferramenta BRIO di alta qualità, far scorrere le ante è un gioco da ragazzi e richiede poco sforzo.

Le configurazioni di apertura disponibili sono svariate e sono personalizzabili su richiesta del cliente.

Il nostro sistema Bi-Fold e' la soluzione ideale per gli ambienti che richiedono un'elevata illuminazione naturale, oppure per quelle abitazioni situate in posizioni che permettono una ottima vista panoramica. Questa tipologia di porta finestra, consente la massima illuminazione interna.

SISTEMA DI APERTURA PORTA BLACONE A LIBRO



PORTA BLACONE A LIBRO (BI-FOLD)	
COSTRUZIONE	<ul style="list-style-type: none">Telaio: 140mmAnta: 58mm
LEGNO	<ul style="list-style-type: none">Pino/ meranti/ differenti qualita' di legno
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE	<ul style="list-style-type: none">Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con prodotti REMMERSVernici e smalti opache
VETRI	<ul style="list-style-type: none">$U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$Listello distanziatore TGI Caldo
FERRAMENTA	<ul style="list-style-type: none">BRIO SYSTEM
MANIGLIA	<ul style="list-style-type: none">FAB & FIX BALMORAL (ottone lucido, argento lucido e opaco, bianco, nero)Su entrambi i lati e dotata di chiave
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO	<ul style="list-style-type: none">Opzionale





PORTA A RISPARMIO ENERGETICO DA 78 mm THERMODOOR

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

La porta è una vera decorazione in ogni casa.

Nella scelta di una porta, dobbiamo essere guidati non solo dall'estetica, ma anche dalla loro durata, funzionalità e sicurezza. Le nostre porte ThermoDoor sono realizzate in legno esotico MERANTI. Sono dotate del sistema di chiusura premium class di FUHR MULTISAFE e cerniere FUHR BAKA 3D regolabili su tre piani.

A richiesta possono essere dotate di un sistema di accesso elettronico o biometrico.

I diversi modelli consentono un perfetto adattamento allo stile della casa. Dotiamo le nostre porte di vetri temperati, vetri ornamentali, listelli su vetri, battenti, ecc., grazie ai quali la vostra porta avrà un carattere unico.

Utilizziamo vernici REMMERS di alta qualità in tinte mordenti che mettono in risalto la struttura del legno e in colori coprenti profondi e intensi. L'avanzato sistema di verniciatura consente una perfetta protezione del legno dagli effetti dannosi degli agenti atmosferici.

La porta ThermoDoor 78 è ad alta efficienza energetica con un ottimo coefficiente di isolamento termico, motivo per cui la consigliamo per gli edifici ad alta efficienza energetica.



ThermoDoor 78 mm

COSTRUZIONE	Porta a taglio termico ThermoDoor spessore 78 mm
QUALITA' LEGNO	• Legno esotico Meranti
TIPOLOGIA VERNICE	• Colori a mordente e coprenti del Produttore REMMERS
ANTE	• Spessore 78mm • Costruzione a strati con schiuma isolante in poliuretano • Rinforzo interno in acciaio
TELAIO	• Spessore 78mm • In legno esotico meranti
SISTEMA DI CHIUSURA	• Del produttore FUHR linea MULTISAFE con 4 ganci in acciaio
CERNIERE	• Del produttore SIMONSWERK linea BAKA 3D (regolabili su tre piani)
TIPOLOGIA VETRI	• Pacchetto vetri triplo $U_g=0,5$ W/m ² K con listello distanziatore caldo, • Vetri opzionali laminati, temperati, ornamentali
SOGLIA	• Ribassata, della linea ROTO EIFEL
GUARNIZIONI	• Doppia guarnizione elastica del produttore SCHLEGEL
U _D DIMENSIONI 1230X2180 mm PRIVO DI VETRO	• U _D =0,8 W/m ² K

Dotazione OPZIONALE:

- Sopraluce
- estensioni laterali
- sistemi elettronici/biometrici di controllo degli accessi
- lettori di impronte digitali
- tastierini numerici
- vari modelli di maniglie e chiavistelli
- ferramenta superiore antieffrazione
- elementi in ferro battuto (grate, ornamenti)
- battenti
- chiudiporta
- spioncini



Guardate i modelli di ThermoDoor sul nostro sito web. Realizziamo anche porte personalizzate su disegno del singolo cliente.



PORTE TRADIZIONALI CON STRUTTURA A TELAIO E PANNELLI PIENI

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO

Da oltre 23 anni realizziamo per voi porte tradizionali con struttura a telaio e pannelli.

La combinazione di tecnologia moderna e le grandi capacità artigianali dei nostri dipendenti ci permette di realizzare i nostri prodotti per edifici storici e di ricreare fedelmente i più piccoli dettagli. Collaboriamo con fornitori affidabili di ornamenti in legno e arredi storici nazionali ed esteri.



La nostra offerta di porte in stile comprende porte d'entrata esterne ed interne, il cui aspetto e design vengono stabiliti individualmente con il cliente, l'architetto o il restauratore.



TIPOLOGIA COSTRUTTIVA	IV 68mm/ IV 78mm/ IV 92mm
Qualita' Legno	• Pino, meranti, larice
Tipologia vernice	• Colori a mordente e coprenti del produttore REMMERS
Anta	• Telaio anta in legno • Pannelli in vetro o pieni,termoisolati con schiuma in loliuretano
Sistema di chiusura	• Del produttore FUHR, Linea MULTISEFE, con 4 ganci in acciaio
Cerniere	• Del produttore SIMONSWERK della linea BAKA 3D (regolabili su tre piani)
Tipologia vetri	• Pacchetto doppio o triplo • $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Soglia	• Ribassata della linea ROTO EIFEL isolata termicamente
Guarnizione	• Elastica Doppia del produttore SCHLEGEL

Dotazione OPZIONALE:

- pannelli decorativi pieni in materiale termoisolante
- modanature decorative
- ornamenti in legno
- vetri colorati
- vetri ornamentali e sabbiati
- listelli in piombo
- elementi forgiati (griglie, ornamenti)
- maniglie stilizzate e altri accessori per porte

La vasta gamma di accessori per porte che offriamo, comprende pomelli, battenti, numeri, lettere...





PERSIANE IN LEGNO

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO

Realizziamo persiane e scuri in legno da oltre 23 anni.

Le persiane in legno danno carattere all'edificio diventano il suo un ornamento unico distintivo.

Oltre ai valori estetici, le persiane in legno offrono molti vantaggi pratici. D'inverno impediscono la dispersione interna del calore e d'estate proteggono efficacemente dal calore esterno, garantendo la ventilazione degli ambienti. Proteggono dal vento, precipitazioni e rumori, trasmettono una sensazione di intimità all'interno e creano un'atmosfera unica.

Per abbinare al meglio lo stile delle persiane a un particolare edificio, offriamo persiane a lamelle, a pannelli, dal pieno e miste.

La superficie può essere di qualsiasi colore e la ferramenta (AGB, AMIG, MACO) si adatta ad ogni esigenza.



Dotazione OPZIONALE:


Svariate qualità di legno e tinte • persiane a doghe (mobili o fisse) • persiane a pannello • persiane a cassettone • modanature • intagli sull'anta • vari metodi di assemblaggio.

La vasta gamma di accessori per porte che offriamo, comprende pomelli, battenti, numeri, lettere ...



5





PROCESSO PRODUTTIVO

FINESTRE e PORTE IN LEGNO


Una linea tecnologica moderna e in continuo sviluppo ci permette di realizzare progetti per i clienti nazionali e stranieri più esigenti.

Disponiamo di un parco macchine moderno e tecnologicamente avanzato, che stiamo progressivamente e integrando. Grazie a ciò, stiamo ampliando la nostra capacità e la flessibilità produttiva, aumentando l'efficienza e la precisione della lavorazione. Tutti i processi sono soggetti ad un controllo approfondito.





Eurostyl



Finestre e porte in legno



WWW.EUROSTYL.NET.PL

EUROSTYL SP. Z O.O. 32-660 CHEŁMEK, PL. KILIŃSKIEGO 1 TEL. +48 33 846 20 09, +48 33 846 38 01