

Eurostyl 
Producent okien i drzwi drewnianych

DRZWI

zewnętrzne - drewniane

KATALOG
2018

„Tworzymy *drzwi* zgodne z *oczekiwaniami* naszych Klientów”

Eurostyl. Odpowiedzialność i pasja, by tworzyć rzeczy lepsze.



Przedstawiamy nowy katalog drzwi zewnętrznych na rok 2018

Minęło już prawie 20 lat od wyprodukowania przez naszą firmę pierwszej sztuki drzwi. Wiele się u nas zmieniło. Rozwijamy się, wdrażamy nowe technologie, zdobywamy nowe rynki.

Mamy jednak swoje zasady i wartości, którym pozostajemy wierni od początku: uczciwość, pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę, odpowiedzialność i szacunek dla tradycji. Niezmienną pozostaje również nasza miłość do drewna, zachwyt nad jego zapachem i pięknem faktury. Mamy wielkie szczęście, ponieważ robimy to, co lubimy, a tylko wtedy można tworzyć rzeczy lepsze.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym katalogiem.

Zarząd EUROSTYL Sp. z o.o.

DESIGN Zaproponowany design naszych drzwi daje gwarancję ich perfekcyjnego dopasowania do Państwa domu. Oferujemy modele klasyczne i nowoczesne, pełne oraz z przeszkleniami. Indywidualnego charakteru nadadzą drzwiom ozdobne frezowania, elementy z panelu Alucobond, szyby ornamentowe i piaskowane oraz witraże. Każdy kolor jest dozwolony. Stosujemy farby lazurkowe podkreślające strukturę drewna i kolory kryjące w pełnej palecie RAL.

BEZPIECZEŃSTWO Nasze drzwi standardowo wyposażamy w bezpieczną zasuwnicę niemieckiej firmy FUHR ryglowaną 4 hakami stalowymi, zawiasy BAKA firmy SIMONSWERK oraz wkładki WINKHAUS posiadające zabezpieczenia przeciw rozwierceniu, manipulacyjnemu otwarciu, złamaniu wkładki i bumpingowi.

TRWAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ Dokładamy wszelkich starań przy wyborze materiałów i przy samej produkcji drzwi. Chcemy być pewni, że otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości. Drzwi jako konstrukcja oraz ich poszczególne elementy podlegają gwarancji. Także po tym okresie służymy doradztwem i pomocą. Każdy z Państwa otrzyma Kartę Gwarancyjną oraz Instrukcje Użytkowania i Konserwacji. Przy stosowaniu się do naszych zaleceń drzwi przez bardzo długi czas będą funkcjonowały bez zarzutu i wyglądały jak nowe.

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA CLASSIC - SKRZYDŁA PEŁNE



DZ 1

KOLOR: DĄB JASNY REMMERS


KLAMKA: VBH F1



DZ 2

KOLOR: DĄB TEKNOS

GAŁKO-KLAMKA: VBH F1



DZ 3

KOLOR: STARA SOSNA TEKNOS

GAŁKO-KLAMKA: VBH F1

WIZJER: KOLOR SREBRNY

— MOŻLIWE INNE WZORY FREZOWAŃ. FREZOWANIA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE SKRZYDŁA ZA DOPŁATĄ

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA DZ

EUROSTYL

PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH



DZ 4

KOLOR: RAL 6005

KLAMKA: HOPPE MÜNCHEN
KOŁATKA: MARGHERITA



DZ 5

KOLOR: SIPO TEKNOS

GAŁKO-KLAMKA: VBH F4



DZ 6

KOLOR: AFROMOZJA REMMERS

POCHWYT: VBH TG 17.ER.GS
ROZETA: OVAL F1

— MOŻLIWE INNE WZORY FREZOWAŃ. FREZOWANIA NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE SKRZYDŁA ZA DOPŁATĄ

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA MODERN - SKRZYDŁA PEŁNE



DZ 7

KOLOR: RAL 7016

POCHWYT: PS-W
ROZETA: KWADRATOWA
ALUCOBOND NA DOLNEJ LISTWIE



DZ 8

KOLOR: ORZECH REMMERS

POCHWYT: P10 ROZETA: OVAL F1
APLIKACJE ALUCOBOND
ALUCOBOND NA DOLNEJ LISTWIE



DZ 9

KOLOR: MAHOŃ

POCHWYT: P10 ROZETA: OVAL F1
APLIKACJE ALUCOBOND
ALUCOBOND NA DOLNEJ LISTWIE

— MOŻLIWA ZMIANA ILOŚCI I KONFIGURACJI FREZOWAŃ I APLIKACJI ALUCOBOND

EUROSTYL

PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH



DZ 10

SKRZYDŁO W WERSJI PODSTAWOWEJ



DZ 10

WERSJA Z DOSTAWKAMI BOCZNYMI I PIASKOWANYMI WG WZORU SZYBAMI. MOŻLIWE NAŚWIEITŁE GÓRNE

DZ 10

DĄB JASNY REMMERS

POCHWYT: P10 ROZETA: OVAL
DOSTAWKA BOCZNA STAŁA Z SZYBA
PIASKOWANĄ WG WZORU

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA CLASSIC - SKRZYDŁA PRZESZKLONE



DZ 11

KOLOR: TEAK REMMERS

KLAMKA: VBH F1

SZYBY: SATYNOWE

NAKŁADKA ALUCOBOND NA DOLNĄ LISTWĘ



DZ 12

KOLOR: RAL 9016 BIAŁY

POCHWYT: VBH TG 191.ER.GKS

ROZETA: OVAL

SZYBY: PIASKOWANE WG WZORU



DZ 13

KOLOR: RAL 7016 ANTRACYTOWY

POCHWYT: P10

ROZETA: OVAL

SZYBY: PIASKOWANE WG WZORU



MOŻLIWE PIASKOWANIE CYFR, LITER I INNYCH WZORÓW NA SZYBACH

DZ 14

RAL 7016 ANTRACYTOWY

POCHWYT: P10 ROZETA: OVAL
ALUCOBOND NA DOLNEJ LISTWIE
SZYBY: STANDARD



DZ 14

SKRZYDŁO W WERSJI PODSTAWOWEJ, RAL 5013, SZYBA
PIASKOWANA WG WZORU, APLIKACJE ALUCOBOND



DZ 14

WERSJA Z DOSTAWKĄ BOCZNĄ SZYBY PIASKOWANE WG
WZORU APLIKACJE ALUCOBOND, DĄB JASNY REMMERS

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA CLASSIC - SKRZYDŁA PRZESZKLONE



DZ 15

KOLOR: AFROMOZJA REMMERS

KLAMKA: VBH F1

SZYBY: SATYNOWE

APLIKACJE I NAKŁADKA ALUCOBOND NA DOLNĄ LISTWĘ



DZ 16

KOLOR: ORZECH/TEAK REMMERS

KLAMKA: HOPPE LONDON F4

SZYBY: STANDARD

USŁOJENIE POZIOME



DZ 17

KOLOR: TEAK REMMERS

POCHWYT: VBH TG 17.ER.GS

SZYBY: STANDARD ROZETA: KWADRAT

APLIKACJE ALUCOBOND USŁOJENIE POZIOME

EUROSTYL

PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH

DZ 18

TEAK REMMERS

KLAMKA: VBH F1
SZYBA: PIASKOWANA WG WZORU
APLIKACJA ALUCOBOND



DZ 19

KOLOR RAL 9016 BIAŁY, POCHWYT: P10B, ROZETA: OVAL
SZYBA: PIASKOWANA WG WZORU, APLIKACJA ALUCOBOND



DZ 20

KOLOR: ORZECH/ORZECH REMMERS, POCHWYT: P1
SZYBY: STANDARD, APLIKACJE ALUCOBOND

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA MODERN - SKRZYDŁA PEŁNE I PRZESZKLONE



DZ 21

KOLOR: 7016 + DĄB JASNY REMMERS

POCHWYT: VBH TG 17.ER.GS

ROZETA: OVAL

APLIKACJE ALUCOBOND (LISTWA I CYFRY)



DZ 22

KOLOR: 7016 + DĄB JASNY REMMERS

POCHWYT: P10

ROZETA: OKRĄGŁA

APLIKACJA ALUCOBOND



DZ 23

KOLOR: 7016 + DĄB JASNY REMMERS

POCHWYT: VBH TG 17.ER.GS SZYBY: SATYNOWE

ROZETA: OVAL

APLIKACJA ALUCOBOND



MOŻLIWE DODATKOWE APLIKACJE Z PŁYTY ALUCOBOND



DZ 24

RAL 7016
+ DĄB JASNY REMMERS

POCHWYT: P10
ROZETA: OKRĄGŁA



DZ 24

WERSJA Z DOSTAWKĄ BOCZNĄ I Z PIASKOWANĄ
WG WZORU SZYBĄ



DZ 24

WERSJA Z DOSTAWKAMI BOCZNYMI I PIASKOWANYMI WG
WZORU SZYBAMI. MOŻLIWE NAŚWIEITŁE GÓRNE

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA CLASSIC Z PRZESZKLENIAMI



DZ 25

KOLOR: RAL 7016 ANTRACYTOWY

KLAMKA: VBH F1
SZYBA: STANDARD



DZ 26

KOLOR: TEAK/TEAK REMMERS

KLAMKA: VBH F1
SZYBA: PIASKOWANA WG WZORU
APLIKACJA ALUCOBOND



DZ 27

KOLOR: ORZECH/ORZECH REMMERS

POCHWYT: P10 ROZETA: OVAL
SZYBA: PIASKOWANA WG WZORU
APLIKACJA I NAKŁADKA ALUCOBOND
NA DOLNĄ LISTWĘ

EUROSTYL

SERIA RETRO - SKRZYDŁA PEŁNE



DZ 28

RAL 9011 GRAFITOWA CZERŃ

KLAMKA: VBH CHROM POLEROWANY PVB
OZDOBNE FREZOWANIA



DZ 29

**KOLOR: RAL 9016 BIAŁY, KLAMKA: VBH F1
OZDOBNE FREZOWANIA**



DZ 30

**KOLOR: SOSNA/SOSNA REMMERS, KLAMKA: HOPPE
LONDON F4, OZDOBNE FREZOWANIA**

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA RETRO - SKRZYDŁA PRZESZKLONE



DZ 31

KOLOR: RAL 5002 ULTRAMARYNA

KLAMKA: VBH CHROM POLEROWANY PVB
SZYBA: STANDARD



DZ 32

KOLOR: RAL 9016 BIAŁY

KLAMKA: VBH F4
SZYBA: STANDARD



DZ 33

KOLOR: TEAK/TEAK REMMERS

GAŁKO-KLAMKA: VBH F4
SZYBA: PIASKOWANA WG WZORU

DREWNIANE DRZWI ZEWNĘTRZNE

SERIA DZ

EUROSTYL

PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH



DZ 34

KOLOR: MAHOŃ REMMERES

KLAMKA: HOPPE MÜNCHEN
SZYBY: PIASKOWANE WG WZORU



DZ 35

KOLOR: DĄB JASNY REMMERS

KLAMKA: VBH F4
SZYBY: LUSTRZANE



DZ 36

KOLOR: CALVADOS GORI

KLAMKA: HOPPE MÜNCHEN
SZYBA: LUSTRZANA

— MOŻLIWE PIASKOWANIE CYFR, LITER I INNYCH WZORÓW NA SZYBACH

NOWOŚĆ W OFERCIE EUROSTYL

SERIA NATURE

Oferujemy Państwu również nowoczesne drzwi z drewna dębowego. Rama i skrzydło pokryte są farbami REMMERS z nowej serii „Natureffekt”. Drewno w wyjątkowo piękny sposób kontrastuje z czarnym błyszczącym obrzeżem szyby. Wewnętrzna część przeszklenia jest przeźroczysta, matowa lub przyciemniana.

WŁAŚCIWOŚCI FARB Z SERII „NATUREFEKT”:

- głęboko matowa powierzchnia,
- absorbery UV ograniczają ciemnienie drewna,
- duża odporność na zadrapania i kremy do rąk,
- wersja bezbarwna służy uzyskaniu efektu możliwie najbliższego surowemu drewnu.



DZ 37



DZ 38

DZ 37/38/39

KOLOR: DĄB JASNY REMMERS

POCHWYT: P10
ROZETA: OKRĄGŁA




DZ 39

Drzwi dostępne również z szybami standardowymi i ornamentowymi. Możliwe jest wykonanie przedstawionych wzorów w standardowym skrzydle, bez okleiny dębowej oraz w różnych wybranych przez zlecającego kolorach.

EUROSTYL

PRODUCENT DRZWI DREWNIANYCH



DZ 39

KOLOR: NATUREFFEKT

POCHWYT: P10
ROZETA: OKRĄGŁA



DZ 40

**KOLOR: NATUREFFEKT, POCHWYT: P10 ROZETA: OKRĄGŁA
USŁOJENIE: POPRZECZNE**


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. PRZEKRÓJ DRZWI.



TYPY

Wszystkie modele drzwi wykonujemy z nasświetlami i dostawkami bocznymi (stałymi i otwieranymi). Dostawki boczne mogą nawiązywać wyglądem do skrzydła drzwi.



01 ROZMIAR TYPOWY

- 1000 x 2070 mm
- opcjonalnie: inne wymiary wg życzeń Klienta
- każde drzwi mogą posiadać skrzydło boczne i nasświetle

02 MATERIAŁ

- drewno egzotyczne MERANTI klejone warstwowo

03 KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- wielowarstwowa płyta drewniana
- wypełnienie termoizolacyjne PU o grubości 36 mm
- drewniany ramiak pionowy wzmocniony stalowym ceownikiem
- grubość skrzydła 68 mm

04 KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

- drewno MERANTI klejone warstwowo
- wymiary ościeżnicy: 68 x 82 mm

05 ZASUWNICA

- zasuwica listwowa FUHR

06 ZAWIASY

- BAKA 2D firmy SIMONSWERK, opcjonalnie BAKA 3D

07 FARBY

- 4-warstwowy system malowania REMMERS, TEKNOS

08 SZKLENIE

- 3-szybowy pakiet o szerokości 44 mm, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

09 PRÓG

- standard: GUTMANN WESER 32 TI
- opcjonalnie: ROTO EIFEL 75 TB

10 USZCZELKI

- elastyczne uszczelki obwiedniowe o przedłużonej trwałości firmy Inter Deventer

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DRZWI


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASUWNICA FUHR MULTIMATIC

- ryglowana 4 stabilnymi hakami stalowymi,
- zamek ryglowany klamką lub kluczem,
- niklowana zapadka dla delikatnego zamykania
- wytrzymały rygiel główny,
- bogate wyposażenie opcjonalne,
- przydatność do zastosowania w drzwiach klasy RC3 wg PN-EN 1627:2012P oraz RC4 przy zastosowaniu dodatkowych elementów – szczegóły u naszych doradców klienta.



PROGI




Aluminiowy próg GUTMANN WESER z wkładką termiczną. Możliwość zamontowania zarówno w starym jak i nowym budownictwie. Opcjonalnie: płaski próg z przekładką termiczną ROTO Eifel 75 TB.

ZAWIASY BAKA 2D FIRMY SIMONSWERK



- płynna regulacja zawiasów w dwóch płaszczyznach,
- technika łożysk ślizgowych bez konserwacji,
- dostępne również z zabezpieczeniem czopa przed wybiciem,
- osłonki na zawiasy,
- opcjonalnie: zawiasy BAKA 3D.

SZKLENIE



FARBY



- ekologiczne farby wodorozcieńczalne REMMERS i TEKNOS,
- 4-warstwowy system malowania,
- kolory lazurkowe uwidaczniające strukturę drewna oraz kolory kryjące w pełnej palecie RAL,
- hydrodynamiczna metoda nakładania farb,
- stolarka jedno i dwukolorowa.



Przedstawione wyżej kolory lazurkowe mają charakter jedynie orientacyjny. Wyboru koloru lazurkowego dokonują Państwo wyłącznie na podstawie próbek dostępnych w naszym salonie.

Ze względu na niepowtarzalny charakter drewna odcienie poszczególnych kolorów lazurkowych na próbce i drzwiach mogą się nieznacznie różnić.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ SZYBY:

- przyciemniane,
- lustrzane,
- piaskowane bez/ze wzorem,
- pakiety szybowe z szybami ESG i VSG,
- witraże.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DRZWI

KONTROLA DOSTĘPU, WKŁADKI I WIZJERY

ELEKTRONICZNA/BIOMETRYCZNA KONTROLA DOSTĘPU



ZAMEK FUHR MULTITRONIC 881 Typ 11

- niezawodny, mocny i szybki dzięki dwóm równorzędnym, wysoko wydajnym silnikom.

CZYTNIKI

- czytnik linii papilarnych, klawiatura numeryczna, czytnik zbliżeniowy, pilot.

UKŁAD STERUJĄCY

- wiele komfortowych funkcji i rozwiązań dla użytkowników,
- możliwość otwierania inną kontrolą dostępu niż firmy Fuhr (zastosowanie pochwyty firmy WALA z klawiaturą lub czytnikiem linii papilarnych).

WIZJERY




kolory: satyna, miedź, chrom

FUHR®


**WINK
HAUS**

WKŁADKI BĘBENKOWE

Wkładki bębnowe Winkhaus są dostarczane jako **wkładki pojedyncze** lub **wkładki identycznie kodowane**, czyli otwierane jednym kluczem. Na bazie wkładek bębnowych Winkhaus można tworzyć także systemy **master key**.



Key One X-pert
Wkładka pojedyncza
w profilu podstawowym



Key Tec RPE
Innowacyjny system
bazowy dla wkładek
pojedynczych
i w identycznym kodowaniu



Key Tec N-tra
PN-EN 1303:2005
1-6-0-B-0-C-6-C
(KLASA 6)

SAMOZAMYKACZE

- automatyczne i samoczynne domykanie drzwi,
- większa pewność, że drzwi zawsze zostaną zamknięte,
- swobodne otwieranie i zamykanie drzwi przy zastosowaniu niewielkiej siły



TS 1500 i TS 2000
z ramieniem nożycowym



TS 3000
z szyną ślizgową

GEZE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DRZWI

KLAMKI, POCHWYTY, ROZETY, KOŁATKI

KLAMKI

Oferujemy bogaty wybór klamek wykonanych z aluminium, stali nierdzewnej oraz miedzi. Rozstaw standardowy: 92mm.



VBH greenteQ - standard
materiał: aluminium
kolory: biały, brązowy, F1*
F2, F3, F4, chrom
błyszczący, złoto
błyszczące



FKS 52A/1010
materiał: aluminium
kolory: F1



HOPPE LONDON
materiał: aluminium
kolory: F1, F4




HOPPE MUNCHEN
materiał: miedź
kolory: miedź błyszczący,
patyna




ALT WIEN
materiał: miedź
kolory: miedź błyszczący,
chrom błyszczący

* **OPIS KOLORÓW:** F1 (srebrny anodowany), F3 (złoty anodowany), F4 (stare złoto), chrom polerowany PVB, złoty polerowany PVB

POCHWYTY



P10 P45 P5



P108 P458 P1



Q10 20x40 Q10 40x40 Q45 20x40 Q45 40x40

W naszych drzwiach montujemy wysokiej jakości pochwyt ze stali nierdzewnej firmy WALA i VBH. Na życzenie możemy zamontować pochwyt innej firmy. Istnieje możliwość umieszczenia w pochwytach czytników linii papilarnych, przycisków i podświetlenia LED.



PS

PS-W

KOŁATKI

Dostępne różne kolory i inne wzory.



VICTORIAN



BAROCCO



TONDO

ROZETY


Rozety dostępne w kolorach klamek. Również w wersji z osłoną wkładki.



POCHWYTY WPUSZCZANE



K1-155x550



K1-250x150



EUROSTYL SP. Z O.O. 32-660 CHEŁMEK PL. KILIŃSKIEGO 1 TEL. +48 33 846 20 09, +48 33 846 38 01

WWW.EUROSTYL.NET.PL

UWAGI

Katalog nie stanowi oferty w imieniu prawa i ma charakter informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produktach bez uprzedzenia.
Drzwi w katalogu przedstawione są od strony zewnętrznej. Skrzydło wewnątrz jest gładkie. Modyfikacje strony wewnętrznej za dopłatą.
Wykonujemy również drzwi niestandardowe, zabytkowe, bramy i wrota wg zdjęć lub rysunków. Przeprowadzamy renowacje drzwi.