

**Eurostyl**   
Fenster & Türen aus Holz



HAUSTÜREN

aus Holz

KATALOG  
2020

# „Wir schaffen die Türen übereinstimmend mit den Erwartungen unserer Kunden“

Eurostyl. Verantwortlichkeit und Leidenschaft, um etwas Besseres zu schaffen.



## Wir möchten Ihnen unseren neuen Katalog der Eingangstüren für das Jahr 2020 vorstellen.

Es sind mehr als 20 Jahre vergangen, seit unser Unternehmen seine erste Tür produziert hat. Bei uns hat sich viel geändert. Wir entwickeln uns, führen neue Technologien ein, erobern neue Märkte. Wir haben jedoch unsere Prinzipien und Werte, denen wir von Anfang an treu geblieben sind: Ehrlichkeit und Respekt vor der Tradition. Unsere Liebe zu Holz, unsere Bewunderung für seinen Duft und die Schönheit seiner Oberflächenstruktur bleiben ebenfalls unverändert. Wir haben großes Glück, weil wir tun, was wir lieben, und nur dann können bessere Dinge geschaffen werden.

Wir laden Sie ein, sich mit unserem Katalog vertraut zu machen.

**Eurostyl Sp. z o.o. Team**

### DESIGN

Verschiedene Designs unserer Türen gewährleisten die perfekte Anpassung an Ihr Haus. Wir bieten Ihnen klassische und moderne Türmodelle mit und ohne Verglasung an. Der individuelle Charakter der Türen wird durch dekorative Fräsungen, Alucobond-Elemente, Ornament- und Sandstrahlglas wie auch Bleiverglasungen geprägt. Jede Farbe ist erlaubt. Wir verwenden Lasuren, die die Holzstruktur betonen, sowie Deckfarben in der gesamten RAL-Palette.

### SICHERHEIT

Unsere Türen sind mit einer Schließbleiste FUHR in der Klasse RC3 und mit BAKA-Türbändern der Fa. SIMONSWERK ausgestattet. Die von uns verwendeten WINKHAUS-Zylinderschlösser haben verschiedene Sicherheitsklassen. Sie schützen Außentüren zuverlässig vor unerwünschtem Zutritt.

### HALTBARKEIT UND FUNKTIONALITÄT

Wir unternehmen alle Anstrengungen bei Auswahl der Stoffe und bei Herstellung der Türen. Wir wollen sicherstellen, dass Sie ein hochwertiges Produkt erhalten.

Die Tür als Konstruktion und ihre einzelnen Teile unterliegen einer Garantie. Auch nach der Garantiezeit stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Beim Kauf einer Tür erhalten Sie von uns eine Garantiekarte und eine Gebrauchs- und Wartungsanleitung. Wenn Sie unsere Anweisungen befolgen, wird Ihre Tür einwandfrei funktionieren und für eine sehr lange Zeit wie neu aussehen.

# EINGANGSTÜREN AUS HOLZ

DESIGN CLASSIC- OHNE VERGLASUNG



**DZ 1**

**FARBE: EICHE HELL REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: VBH F1



**DZ 2**

**FARBE: EICHE TEKNOS**

DRÜCKERGARNITUR MIT KNOPF: VBH F1



**DZ 3**

**FARBE: KIEFER ALT TEKNOS**

DRÜCKERGARNITUR MIT KNOPF: VBH F1

FRÄSUNGEN: VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN. FRÄSUNGEN INNEN- GEGEN AUFPREIS.



**DZ 4**

**FARBE: RAL6005**

DRÜCKERGARNITUR: HOPPE MÜNCHEN MESSING POLIERT  
TÜRKLOPFER: MARGHERITA



**DZ 5**

**FARBE: SIPO TEKNO**

DRÜCKERGARNITUR MIT KNOPF: VBH F4



**DZ 6**

**FARBE: AFROMOSIA REMMERS**

GRIFF: VBH  
ROSETTEN: OVAL F1

FRÄSUNGEN: VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN. FRÄSUNGEN INNEN- GEGEN AUFPREIS.

# EINGANGSTÜREN AUS HOLZ

DESIGN MODERN- OHNE VERGLASUNG



**DZ 7**

**FARBE: RAL7016**

GRIFF: PS-W WALA  
ROSETTE: ECKIG  
ALUCOBOND UNTEN



**DZ 8**

**FARBE: NUSSBAUM**

GRIFF: P10 ROSETTE: OVAL F1  
ALUCOBOND-APPLIKATIONEN  
ALUCOBOND UNTEN



**DZ 9**

**FARBE: MAHAGONI**

GRIFF: P10 ROSETTE: OVAL F1  
ALUCOBOND-APPLIKATIONEN  
ALUCOBOND UNTEN

FRÄSUNGEN/ ALUCOBOND-APPLIKATIONEN: VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN. FRÄSUNGEN/ ALUCOBOND-APPLIKATIONEN INNEN- GEGEN AUFPREIS.

# EUROSTYL

FENSTER & TÜREN AUS HOLZ



**DZ 10**

TÜRFLÜGEL OHNE SEITENTEILE  
NUTFRÄSUNGEN NACH DEM MUSTER



**DZ 10**

TÜRFLÜGEL MIT SEITENTEILEN  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER

**DZ 10**

**EICHE HELL REMMERS**

GRIFF: P10 ROSETTE; OVAL F1  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER

# EINGANGSTÜREN AUS HOLZ

DESIGN CLASSIC - FLÜGEL MIT VERGLASUNG



**DZ 11**

**FARBE: TEAK REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: VBH1  
SATINGLAS  
ALUCOBOND UNTEN



**DZ 12**

**FARBE: RAL 9016 WEIß**

GRIFF: VBH  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER  
ALUCOBOND-APPLIKATIONEN



**DZ 13**

**FARBE: RAL 7016 ANTHRAZIT**

GRIFF: P10  
ROSETTE: OVAL F1  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER

MODELLMODIFIKATIONEN: ZIFFERN, BUCHSTABEN AUF DEM GLAS, ZUSÄTZLICHE NUTFRÄSUNGEN, ALUCOBOND-APPLIKATIONEN, LICHTAUSSCHNITTE-MASSÄNDERUNG

# EUROSTYL

FENSTER & TÜREN AUS HOLZ



**DZ 14**

TÜRFLÜGEL OHNE SEITENTEILE, NUTFRÄSUNGEN  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER; ALUCOBOND-APPLIKATIONEN



**DZ 14**

TÜRFLÜGEL MIT EINEM SEITENTEIL  
NUTFRÄSUNGEN, SATINGLAS MIT DEM MUSTER  
ALUCOBOND-APPLIKATIONEN


**DZ 14**

**RAL 7016 ANTHRAZIT**

GRIFF: P10 ROSETTE: OVAL F1  
ALUCOBOND-APPLIKATIONEN  
GLAS: STANDARD

# EINGANGSTÜREN AUS HOLZ

DESIGN CLASSIC- FLÜGEL MIT VERGLASUNG



**DZ 15**

**FARBE: AFROMOSIA REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: VBH F1  
SATINGLAS  
ALUCOBOND-APPLIKATIONEN



**DZ 16**

**FARBE: NUSSBAUM/TEAK REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: HOPPE LONDON F4  
GLAS: STANDARD  
HOLZMASERUNG: WAAGERECHT



**DZ 17**

**FARBE: TEAK REMMERS**

GRIFF: VBH  
GLAS: STANDARD, ROSETTEN: ECKIG  
ALUCOBOND-APPLIKATION  
HOLZMASERUNG: WAAGERECHT

— MODELLMODIFIKATIONEN: FARBE, HOLZMASERUNG, MUSTER AUF DEM GLAS, LICHTAUSSCHNITTE-MASSÄNDERUNG

# EUROSTYL

FENSTER & TÜREN AUS HOLZ



**DZ 18**

**FARBE: TEAK REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: VBH F1  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER  
ALUCOBOND-APPLIKATION



**DZ 19**

**FARBE: RAL9016, GRIFF: P10B WALA; ROSETTE: OVAL F1,  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER; ALUCOBOND-APPLIKATION**



**DZ 20**

**FARBE: NUSSBAUM REMMERS; GRIFF: P1 WALA; GLAS:  
STANDARD; ALUCOBOND-APPLIKATIONEN**

# EINGANGSTÜREN AUS HOLZ

DESIGN MODERN- FLÜGEL OHNE UND MIT VERGLASUNG



**DZ 21**

**FARBE: RAL7016+EICHE HELL REMMERS**

GRIFF: VBH F1  
ROSETTE: OVAL F1  
ALUCOBOND-APPLIKATION



**DZ 22**

**FARBE: RAL7016+EICHE HELL REMMERS**

GRIFF: P10 WALA  
ROSETTE: RUND F1  
ALUCOBOND-APPLIKATION



**DZ 23**

**FARBE: RAL7016+EICHE HELL REMMERS**

GRIFF: P10 WALA, SATINGLAS  
ROSETTE: OVAL F1  
ALUCOBOND-APPLIKATION

— MODELLMODIFIKATIONEN: ZUSÄTZLICHE NUTFRÄSUNGEN, ZIFFERN, BUCHSTABEN AUF DEM GLAS UND AUS ALUCOBOND, ZUSÄTZLICHE ALUCOBOND-APPLIKATIONEN



**DZ 24**  
**FARBE: RAL 7016+EICHE  
 HELL REMMERS**  
 GRIFF: P10 WALA  
 ROSETTE: RUND F1  
 ALUCOBOND-APPLIKATIONEN

# EUROSTYL

FENSTER & TÜREN AUS HOLZ



**DZ 24**

TÜRFLÜGEL MIT EINEM SEITENTEIL, NUTFRÄSUNGEN  
 ALUCOBOND-APPLIKATIONEN, SATINGLAS MIT DEM MUSTER



**DZ 24**

TÜRFLÜGEL MIT ZWEI SEITENTEILEN,  
 NUTFRÄSUNGEN; ALUCOBOND-APPLIKATIONEN  
 SATINGLAS MIT DEM MUSTER; OBERLICHT MÖGLICH

# EINGANGSTÜREN AUS HOLZ

DESIGN CLASSIC MIT VERGLASUNG



**DZ 25**

**FARBE: RAL7016 ANTHRAZIT**

DRÜCKERGARNITUR: VBH F1

GLAS: STANDARD

NUTFRÄSUNGEN



**DZ 26**

**FARBE: TEAK REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: VBH F1

SATINGLAS MIT DEM MUSTER

ALUCOBOND-APPLIKATION



**DZ 27**

**FARBE: NUSSBAUM**

GRIFF: P10 WALA

GLAS: SATINGLAS MIT DEM MUSTER

ALUCOBOND-APPLIKATION

MODELLMODIFIKATIONEN: VERSCHIEDENE MUSTER, ZUSÄTZLICHE NUTFRÄSUNGEN, GLAS MIT DEM MUSTER, ZUSÄTZLICHE ALUCOBOND-APPLIKATIONEN;  
LICHTAUSSCHNITT- MASSÄNDERUNG

# EUROSTYL

DESIGN RETRO. FLÜGEL OHNE VERGLASUNG



**DZ 29**

FARBE: RAL9016, DRÜCKERGARNITUR: VBH F1  
NUTFRÄSUNGEN NACH DEM MUSTER



**DZ 30**

FARBE: KIEFER REMMERS; DRÜCKERGARNITUR: HOPPE  
LONDON F4, NUTFRÄSUNGEN NACH DEM MUSTER



**DZ 28**

RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ

DRÜCKERGARNITUR:  
VBH CHROM POLIERT

# EINGANGSTÜREN AUS HOLZ

DESIGN RETRO- TÜRLÜGEL MIT VERGLASUNG



**DZ 31**

**FARBE: RAL 5002 ULTRAMARIN**

DRÜCKERGARNITUR: VBH CHROM POLIERT  
GLAS: STANDARD



**DZ 32**

**FARBE: RAL 9016 WEIß**

DRÜCKERGARNITÜR: VBH F4  
SPIEGELGLAS



**DZ 33**

**FARBE: TEAK REMMERS**

DRÜCKERGARNITÜR MIT TÜRKNOPF VBH F4  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER

— MODELLMODIFIKATIONEN: ZUSÄTZLICHE NUTFRÄSUNGEN, VERSCHIEDENE GLASARTEN (ORNAMENTGLÄSER, SPIEGELGLAS)



**DZ 34**

**FARBE: MAHAGONI REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: HOPPE MÜNCHEN MESSING POLIERT  
SATINGLAS MIT DEM MUSTER



**DZ 35**

**FARBE: EICHE HELL REMMERS**

DRÜCKERGARNITUR: VBH F4  
SPIEGELGLAS



**DZ 36**

**FARBE: CALVADOS TEKNO**

DRÜCKERGARNITUR: HOPPE MÜNCHEN  
MESSING POLIERT  
SPIEGELGLAS

— MODELLMODIFIKATIONEN: ZUSÄTZLICHE NUTFRÄSUNGEN, VERSCHIEDENE GLASARTEN (ORNAMENTGLÄSER, SPIEGELGLAS, BLEIVERGLASUNG)

# EINGANGSTÜREN SERIE NATUR

## SERIE NATURE

Wir bieten Ihnen auch moderne Türen mit Eichen-, Fichte-, Lärchefurnier an. Türrahmen und -flügel sind mit REMMERS-Farben in der Version „Natureffekt“ überzogen. Das Holz steht in einem schönen Kontrast zum schwarz glänzenden Rand des Glases. Die Innenseite der Verglasung ist transparent, matt oder getönt.

### NATUREFFEKTLACKIERUNG- EIGENSCHAFTEN:

- tuchmatte Oberfläche mit sehr geringer Anfeuerung des Holzes,
- das Holz sieht wie naturbelassen aus,
- mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebeständigkeit,
- Oberflächen neigen nicht zum Aufglänzen.



**DZ 37**



**DZ 38**



FICHTE NATUR




EICHE NATUR



LÄRCHE NATUR

Die Tür ist auch mit Standard- oder Ornamentverglasung erhältlich. Es ist möglich, die gezeigten Modelle in Merantiholz auszuführen.



**DZ 39**

**FARBE: TEAK REMMERS**

GRIFF: P10 WALA  
ROSETTE: RUND F1

# EUROSTYL

FENSTER & TÜREN AUS HOLZ



**DZ 39**

**FARBE: EICHE NATUR**

GRIFF: P10 WALA  
ROSETTE: RUND



**DZ 40**

**FARBE: EICHE NATUR**  
GRIFF: P10  
ROSETTE: RUND  
HOLZMASERUNG: WAAGERECHT


# STANDARDAUSFÜHRUNG. TÜRKONSTRUKTION

## TECHNISCHE DATEN



## TÜRTYPEN

Wir fertigen unsere Türen auch mit Seitenteilen und Oberlichtern. Andere Profilbreiten (68mm, 92mm) auf Anfrage.



<b>01</b>	DIE TYPISCHE GRÖSSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000x2070 mm</li> <li>optional: andere Größen</li> <li>Seitenteile, Oberlichter</li> </ul>
<b>02</b>	HOLZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meranti lamelliert</li> </ul>
<b>03</b>	FLÜGEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flügelstärke: 78mm</li> <li>mehrschichtige Holzplatte, Thermo-Schaum PU</li> <li>U-Profil: zusätzliche Verstärkung der Konstruktion</li> </ul>
<b>04</b>	RAHMEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merantiholz lamelliert</li> <li>Rahmenstärke: 78mm</li> </ul>
<b>05</b>	SCHLIESSLEISTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schließleiste FUHR MULTISAFE mit 4 Stahl Schwenkriegel</li> <li>Klasse RC 3</li> </ul>
<b>06</b>	TÜRBÄNDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAKA 2D SIMONSWERK</li> <li>optional BAKA 3D SIMONSWERK</li> </ul>
<b>07</b>	OBERFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lasuren nach Farbkarte REMMERS, TEKNOS</li> <li>optional: Deckfarben nach RAL-Farbpalette</li> </ul>
<b>08</b>	VERGLASUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-fach Verglasung: 48mm Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K</li> <li>optional: ESG, VSG, Ornamentglas</li> </ul>
<b>09</b>	SCHWELLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>niedrige, barrierefreie, schlagregendichte Schwelle ROTO</li> </ul>
<b>10</b>	DICHTUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>zwei hochelastische Dichtungen SCHLEGEL</li> </ul>
<b>11</b>	U <sub>d</sub> 1230x2180 mm OHNE VERGLASUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,76 W/m<sup>2</sup>K</li> </ul>

### SCHLIESSELEISTE FUHR MULTISAFE

- Mehrfachverriegelung: 4 stabile Stahl-Schwenkriegel
- Drücker- oder Schlüsselbetätigung
- reiche Optionalausrüstung
- geprüfte Sicherheit- Klasse RC3 (optional RC4),
- hoher Schließkomfort
- hoher Qualitätsstandard bestätigt durch die DIN ISO 9001
- lange Lebensdauer- permanente Prüfungen bei nationalen und internationalen Prüfinstituten



### SCHWELLE



- ROTO EIFEL
- Schwellenhöhe: 20mm, nach DIN 1804 (DIN 18025) barrierefrei
- thermische Trennung
- sehr hohe Schlagregendichtheit
- UV beständige Kunststoffe
- verdeckte Verschraubung


### TÜRBÄNDER BAKA SIMONSWERK



**SIMONSWERK**  
BANDTECHNIK

- 2D verstellbar
- wartungsfreie Gleitlagertechnik
- hohe Belastungswerte
- montagefreundliche Verstelltechnik
- Stiftsicherung möglich
- Optional BAKA 3D verstellbar

### ORNAMENTGLAS



### OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



- ökologische Farben REMMERS & TEKNOS
- Lasuren laut unserer Farbkarte
- Deckfarben (ganze RAL-Palette)
- ein-, zweifarbige Ausführung
- optional: Natureffektlackierung



Holz ist ein Naturprodukt, deswegen sind geringe Farbtonabweichungen, besonders bei hellen Lasuren, möglich. Holzart, Saugkraft des Holzes, Schichtstärken können zu Farbtonabweichungen führen.

Unterschiede im Farbton bedeuten keinen Mangel. Das ist kein Grund zur Reklamation. Wir empfehlen, Holzlasuren laut Farbkarten REMMERS & TEKNOS in unserem Salon zu wählen.

### ANDERE GLASARTEN:

- VSG, ESG
- sandgestrahlte Motive
- Spiegelglas
- Bleiverglasungen

# SONDERAUSSTATTUNG

DIE AUTOMATISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG



## DIE VOLLMOTORISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG. ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL.

# FUHR®

### SCHLIESLEISTE FUHR MULTITRONIC


- das Öffnen und Schließen erfolgt motorisch
- leistungsstarkes Doppelmotor-Prinzip ohne Gefahr der Selbstblockade bei Stromausfall
- hochfeste Riegel- und Getriebeelemente aus Stahl mit sensorischer Überwachung der Riegelstellung
- die patentierte Getriebekupplung reduziert den Verschleiß des Zylinders auf ein Minimum
- Tagesfallen-Funktion/ Dauer-Auf-Funktion

### TÜRSPIONE



## ZUTRITSORGANISATION WINKHAUS

- Winkhaus Schließsysteme schützen Außentüren zuverlässig vor unerwünschtem Zutritt sowohl in Eigenheimen als auch im Objekt- und Wohnungsbau.



**Key One X-pert**  
Grundabsicherung bei Eigenheimen ohne Sicherungskarte geliefert  
Bohrschutz, Aufsperrschutz

**Key Tec RPE**  
Aufbohr- und Pickingschutz, Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt, Schlüssel mit Kunststoffkappen in verschiedenen Farben, mit Sicherungskarte geliefert

**Key Tec N-tra**  
Aufbohr- und Pickingschutz, Manipulationsschutz, Nach DIN 18252 und DIN /EN 1303 gefertigt  
Patentrechtlich geschützt, mit Sicherungskarte geliefert für keyTecSystem vorgesehen

## TÜRSCHLIESSER

Die Tür mit Türschließer geht automatisch zu, nachdem sie manuell geöffnet wurde. Die Türschließer verursachen, dass sich das Türblatt in die Türzarge bewegt und die Schlossfalle in das Schließblech fällt. Selbstschließende Türen sind praktisch und bequem besonders für Kinder, alte Menschen und Menschen mit Bewegungseinschränkungen.



TS 2000  
Gestängetürschließer



TS 3000  
Gleitschienentürschließer



# SONDERAUSSTATTUNG

DRÜCKERGARNITUREN. GRIFFE. ROSETTEN. TÜRKLOPFER

## SICHERHEITSGARNITUREN

Wir bieten Ihnen die große Auswahl der Griffen aus Aluminium, Edelstahl und Messing an. Standardabstand: 92mm.



**VBH greenteQ - Standard**  
Ausführung: Aluminium  
Farbe: braun F1, F2, F3, F4, Chrom poliert, Gold poliert



**FKS 52A/1010**  
Ausführung: Aluminium  
Farbe: F1



**HOPPE LONDON**  
Ausführung: Aluminium  
Farben: F1, F4



**HOPPE MÜNCHEN**  
Ausführung: Messing  
Farben: Messing poliert, Messing brüniert




**ALT WIEN**  
Ausführung: Messing  
Farben: Messing poliert, Chrom poliert

\* **FARBENBESCHREIBUNG:** F1-silber eloxiert, F3-gold eloxiert, F4 altgold eloxiert

## STOSSGRIFFE



P10 P45 P5



P108 P458 P1



Q10 20x40 Q10 40x40 Q45 20x40 Q45 40x40

In unseren Türen montieren wir die hochwertigen Edelstahlgriffe WALA und VBH. Auf Wunsch des Kunden können wir den Griff einer anderen Firma installieren. Es gibt auch eine Möglichkeit, Fingerscan, Tastatur oder LED-Beleuchtung in den Stoßgriffen WALA einzubauen.



PS

PS-W

## TÜRKLOPFER

Verschiedene Farben und andere Designs.



VICTORIAN



BAROCCO



TONDO

## ROSETTEN


Rosetten sind in den gleichen Farben, wie die Griffe erreichbar. Auch mit Kernziehschutz.



## SCHALENGRIFFE



K1-155x550



K1-250x150

# Eurostyl

Fenster & Türen aus Holz

---

**EUROSTYL SP. Z O.O.** 32-660 CHEŁMEK PL. KILIŃSKIEGO 1 TEL. +48 33 846 20 09, +48 33 846 38 01

**WWW.EUROSTYL.NET.PL**



Rzeczpospolita  
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Tytuł projektu:** „Wzmocnienie aktywności międzynarodowej firmy Eurostyl sp. z o.o. dzięki opracowaniu i wdrożeniu kompleksowych działań proeksportowych na rynku irlandzkim i austriackim.”  
**Nr umowy o dofinansowanie:** RPMP.03.03.02-12-0735/18